

Comune di SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di BRINDISI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA IN VIA TORCHIAROLO, N. 100

COMMITTENTE: Comune di SAN PIETRO VERNOTICO


San Pietro Vernotico, 24/03/2015

IL TECNICO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA 3 - Lavori Pubblici
(Arch. Vanina D'ANNA)



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 01 | Bancone Reception con piani di lavoro, fianchi terminal, schermi frontali e laterali realizzati con pannelli di sp. 25 mm, rivestiti in carta melaminica classe E1 su due lati, con ... applicabile tramite pellicola autoadesiva, comprensivo di alimentatore, cavo e interruttore ON / OFF. Dim. cm 180x50x105h Piano Terra | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 930,00 | 930,00 |
| 2 02 | Panca attesa 4 posti con trave dim. 80x40 sp. 2 verniciato a polveri epossidiche di colore avorio con gambe tonde in tubolare di acciaio diam. 40 mm cromata. Sedile e schienale portante in lamiera stampata e microforata. Completa di tavolino portariviste. Dim.ca 300x55x 46/88h Piano Terra ingresso | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 540,00 | 1'080,00 |
| 3 04 | Paravento a tre ante, telaio in alluminio cm 150x170, tele lavabili di colore bianco classe 1 antifiama. Misure: 150x170h | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4 03 | Appendiabiti a colonna con portaombrelli con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Base molto stabile in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio. Bracci portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogli acqua in tecnopolimero. Altezza cm. 162. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| 5 05 | Poltrona Operativa Ergonomica - basamento in poliamide rinforzato con cono in acciaio in colore nero. Ruote a doppio battistrada con diam. 65 mm gommate. Elevazione a gas conforme ... uto ignifugo. Schienale in rete con supporto lombare regolabile. Imbottiture in poliuretano espanso schiumato a freddo. Piano Terra | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 220,00 | 1'100,00 |
| 6 06 | Contenitore ufficio direzionale con due ante a vetro superiori e due ante cieche inferiori. Realizzato con pannelli in nobilitato spessore 20mm e profilo di battuta parapolvere. Ri ... i fianchi laterali e di top superiore di finitura in impiallaccatura in essenza lignea. Dimensioni: cm. 102x46x210,7h. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 800,00 | 1'600,00 |
| 7 07 | Fornitura di armadio di sicurezza monoblocco con chiusura di sicurezza a chiave doppia mappa. Involucro realizzato in lamiera acciaio spessore mm.4, con tetto e fondo in lamiera mm ... totale di lamiera di mm.6. Kit 3 ripiani per PF.500. Tesoretto. Dimensioni esterne: mm. H.1500xL.500xP.300. Peso Kg. 75 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 685,00 | 685,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 5'785,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 5'785,00 |
| 8 08 | Contentore ufficio con due ante cieche superiori e due cassette inferiori. Realizzato con pannelli in nobilitato spessore 20mm e profilo di battuta parapolvere. R ... perimetrale in PVC, cerniere e serrature ad asta. Alla base piedini regolabili in altezza. Dimensioni: cm. 102x46x210,7h | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 570,00 | 1'710,00 |
| 9 09 | Mobile contenitore - struttura realizzata con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Ripiani sp. 25mm. Piedini ... uminio ossidato naturale e vetro temperato con maniglia in Alluminio incorporata nel telaio e serratura. Dim. 90x45x210h Piano Terra | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 410,00 | 2'460,00 |
| 10 10 | Mobile contenitore basso per macchina da caffè - struttura realizzata con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1m ... 1 mm arrotondati. Dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido e serratura di serie su tutte le ante. Dim. 90x45x85h Piano Terra | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 206,00 | 206,00 |
| 11 11 | Tavolo quadrato o circolare realizzato con pannelli sp. 38 mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm arrotondati. Struttura con gambone e basamento metallico. Dim. 120x120x72h Piano Terra | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | 388,00 | 3'104,00 |
| 12 12 | Sedia fissa impilabile a 4 gambe - telaio in tubolare di acciaio sezione mm 20x1,8 cromato con puntali antiscivolo alle estremità. Monoscocca ignifuga classe 1 in nylon con schienale traforato e sedile compatto. Piano Terra Piano Primo | | | | | 35,00 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 50,00 | 68,00 | 3'400,00 |
| 13 13 | Armadio spogliatoio a due posti con divisorio interno. Realizzato in lamiera 6/10 verniciata a polveri epossidiche. Internamente pianetto superiore ed inferiore in metallo, asta a ... tata di feritoie per areazione, portacartellino e tettuccio inclinato. Serratura con chiave. Dimensioni: cm. 81x50x180h | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 210,00 | 630,00 |
| 14 14 | Pannellatura retroletto boiserie a due guide ignifugo realizzato con pannello in truciolare nobilitato melaminico finitura legno spessore 20 mm, completo di guide in alluminio per ... essori (comodino, mensola) e completo di supporti e ferramenta per l'ancoraggio a parete. Dimensioni L 150 x P 2 x H 114 | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 309,00 | 927,00 |
| 15 | Letto da visita realizzato in legno verniciato. Piani imbottiti e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 18'222,00 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18'222,00 |
| 15 | rivestiti in sky lavabile ed ignifughi. Completo di portarotolo. Dimensioni: cm. 184x62x76H. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 16 | Letino per trattamenti metodo BOBATH regolabile elettricamente in altezza. Lettino a sezione unica. Dotato di ruote retrattili con doppio comando a pedale per il loro inserimento. Capacità di sollevamento 180 Kg. Dimensioni: cm. 200x100x47/97h. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'500,00 | 1'500,00 |
| 17 | Piano di lavoro per stoccaggio farmaci realizzata con struttura in nobilitato (no metallo) con profilo parapolvere. Frontale cassetti in laminato plastico bordate in abs. Cerniere ... 70x46x87 H. Provvista di: cassettera a 4 cassetti; piano di lavoro in materiale corian completo di staffe per fissaggio | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'200,00 | 1'200,00 |
| 18 | Letto realizzato con profili tubolari metallici di facile pulizia verniciato con polveri epossidiche, completo di quattro ruote paracolpi in gomma morbida antiseagno e predisposizio ... sione esterna con paracolpi circa mm. 2155x1046. Completo di materasso ignifugo certificato CL 1 IM Piano Primo | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 15,00 | 1'950,00 | 29'250,00 |
| 19 | Comodino sospeso ed agganciato alla pannellatura retroletto su apposito profilo in alluminio, con cassetto superiore con frontale in legno massiccio ed anta inferiore in laminato p ... primaria qualità e maniglie idonee per disabili e fondo forato in acciaio verniciato. Dimensioni circa: cm. 48x48x76h. Piano Primo | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 15,00 | 225,00 | 3'375,00 |
| 20 | Pannellatura retroletto composta da pannelli inferiori e superiori realizzati in nobilitato ignifugo, con cornice perimetrale in legno massiccio. L'applicazione deve garantire un' ... zione elettrica. Profilo in alluminio per aggancio in qualsiasi punto del comodino. Dimensioni: cm. L. (300-420)x5x160h | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | 400,00 | 3'200,00 |
| 21 | Armadio Guardaroba ad I anta - struttura in truciolare di legno rivestito in carta melaminica, completo di bastone appendiabiti, ripiano per scarpe estraibile in acciaio con uno strato di fosfato antiruggine e rivestimento epossidico a polvere. Dim. cm 50x60x236h Piano Primo | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 15,00 | 450,00 | 6'750,00 |
| 22 | Scrittoio con fianchi pannellati realizzato con pannelli sp. 25 mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm arrotondati. Dim. 14 ... i in folding. Cassetti a scorrimento su guide in metallo con chiusura centralizzata. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 63'817,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 63'817,00 |
| | Maniglia in zamak. Dim. 41,5x55x69h Piano Primo *(par.ug.=7+1) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | 378,00 | 3'024,00 |
| 23 | Applique in acciaio nichelato spazzolato e vetro. Dimen. 25x12x10 cm, lunghezza filo elettrico 203 cm Piano Primo | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 15,00 | 70,00 | 1'050,00 |
| 24 | Accessori bagno comprendenti: specchiera, asciugamani, portarotoli, portasapone Piano Terra Piano Primo | | | | | 6,00 12,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 18,00 | 165,50 | 2'979,00 |
| 25 | Tv LED da 32 pollici. Dimensioni schermo: 81,28 cm (32"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Tipo sintonizzatore: Analogico & Digitale, Formato video analogico ... ti: 3GP, ASF, DAT, FLV, H.264, MKV, MP4, MPEG, MPG, VOB, XVID, Formati audio supportati: AC3, ADPCM, ASF, LPCM, MP3, WAV Piano terra | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 385,00 | 770,00 |
| 26 | Tv LED da 27 pollici. Dimensioni schermo: 68,58 cm (27"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Tipo sintonizzatore: Analogico & Digitale, Formato video analogico ... ti: 3GP, ASF, DAT, FLV, H.264, MKV, MP4, MPEG, MPG, VOB, XVID, Formati audio supportati: AC3, ADPCM, ASF, LPCM, MP3, WAV Piano Primo | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | 300,00 | 2'400,00 |
| 27 | Braccio supporto staffa universale porta TV LED LCD PLASMA da 19" a 42". Tipologia/Colore: A Muro/Nero Grandezza TV: da 19" a 42", Peso massimo TV: 40Kg Orientamento laterale: ... 0 100x200 200x200 mm. Contenuto della confezione: Staffa Viti e Utensili per il montaggio completo Manuale di Istruzione Piano Terra Piano Primo | | | | | 2,00 8,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
| 28 | Fornitura in opera di VIDEOPROIETTORE Business, 3LCD, IMMAGINE:3000 ANSI lumen, 10000 :1, 4:3, SVGA, HD 1080, Distanza proiezione min : 1,77 Mt, Distanza proiezione max : 2,40 mt; ... egamenti delle attrezzature su citate con il rilascio della Certificazione della legge 37/2008 a nome della Committenza. Piano Terra | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 29 | Notebook Processore Core i3, 2,20 GHz, 2328M, Bit : 64; RAM:4 GB, DDR 3; MONITOR: 15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Ma ... Bit S.O. : 64 ; DIMENSIONI & PESO: 2,60 kg; CONNESSIONI:802.11n, Porte USB 2.0 : 3, Porta HDMI; GENERALE: Nero, Plastica | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 74'640,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 74'640,00 |
| | Piano Terra | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
| 30 | Panca da esterno per 2 posti con cuscini materiale polyrattan 100%. Misure 115x62x80cm colore marrone, telaio in alluminio. Cuscini in poliestere, lavabili e resistenti all'acqua. ... ello schienale: 48cm, altezza braccioli: 58cm. Dimensioni cuscini (ca.): larghezza: 53cm, profondità: 53cm, altezza: 5cm | | | | | 3,00 | | |
| 30 | Piano Terra Piano Primo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 145,00 | 580,00 |
| 31 | Cucina realizzata completamente in acciaio inox AISI 18/10. Provvista di lavello armadiato con 2 portine scorrevoli a 2 vasche con gocciolatoio, vasche con stampate in un unico pez ... da cm. 60x25. Capacità 400lt. Temperature raggiungibili: +2/+10o. Alimentazione 220V - 50Hz. Potenza installata KW 0,14. | | | | | 1,00 | | |
| 31 | SOMMANO cal/h | | | | | 1,00 | 12'500,00 | 12'500,00 |
| 32 | Scaffalatura a cinque ripiani realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Dimensioni: cm. 100x40x200h | | | | | 4,00 | | |
| 32 | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 70,00 | 280,00 |
| 33 | Tavolo servitore ad altezza variabile con il piano scorrevole. Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate diam. 50 mm complete di ruo ... rvitore nel comodino. Piano servitore stampato in materiale plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento | | | | | 4,00 | | |
| 33 | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 142,50 | 570,00 |
| 34 | Sedia per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato, seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali, schienale pieghevole, puntali in gomma antiscivolo, regolazione in altezza, materiali resistenti alla corrosione | | | | | 8,00 | | |
| 34 | Piano primo | | | | | 8,00 | 46,00 | 368,00 |
| 35 | Cestino a pedale in polipropilene con secchiello interno estraibile, capacità 16 lt. | | | | | 18,00 | | |
| 35 | Piano terra e primo | | | | | 18,00 | 14,50 | 261,00 |
| 36 | Fornitura di portaombrelli da pavimento in materiale classe di reazione al fuoco 1. Dim. diam. 30 x 50 h. | | | | | 1,00 | | |
| 36 | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 37 | Carrello di servizio per trasporto e distribuzione medicinali, medicazioni e materiali vari, con struttura in alluminio anodizzato. Con cassetti in lamiera d'acciaio ad apertura to ... acciaio facilmente | | | | | | | |
| 37 | A R I P O R T A R E | | | | | | | 89'599,00 |

Comune di SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di BRINDISI

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA IN VIA TORCHIAROLO, N. 100

COMMITTENTE: Comune di SAN PIETRO VERNOTICO

San Pietro Vernotico, 24/03/2015

IL TECNICO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA 3 - Lavori Pubblici
(Arch. Vanina D'ANNA)

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 01 | Bancone Reception con piani di lavoro, fianchi terminal, schermi frontali e laterali realizzati con pannelli di sp. 25 mm, rivestiti in carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm arrotondati. Completo di box sotto mensola per il posizionamento di faldoni realizzato con pannelli di spess. 18 mm. Carter passacavi per l'elettrificazione realizzato in ABS. Mensola realizzata con pannelli di sp. 18 mm, rivestiti in carta melaminica classe E1 su due lati, completamente bordati in ABS sp. 2 mm. Composta da un pannello orizzontale P.30 e un pannello verticale h. 70 tagliati a 45° e aggregati con apposita ferramenta a 90°. Completa di sistema illuminazione LED a luce fredda, montati su circuito flessibile e applicabile tramite pellicola autoadevisa, comprensivo di alimentatore, cavo e interruttore ON /OFF. Dim. cm 180x50x105h euro (novecentotrenta/00) | cadauno | 930,00 |
| Nr. 2 02 | Panca attesa 4 posti con trave dim. 80x40 sp. 2 verniciato a polveri epossidiche di colore avorio con gambe tonde in tubolare di acciaio diam. 40 mm cromata. Sedile e schienale portante in lamiera stampata e microforata. Completa di tavolino portariviste. Dim.ca 300x55x 46/88h euro (cinquecentoquaranta/00) | cadauno | 540,00 |
| Nr. 3 023 | Cucina ed arredo cucina euro (dodicimila/00) | a corpo | 12'000,00 |
| Nr. 4 03 | Appendiabiti a colonna con portaombrelli con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Base molto stabile in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio. Bracci portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogli acqua in tecnopolimero. Altezza cm. 162. euro (settantacinque/00) | cadauno | 75,00 |
| Nr. 5 04 | Paravento a tre ante, telaio in alluminio cm 150x170, tele lavabili di colore bianco classe 1 antifiama. Misure: 150x170h euro (duecentoquaranta/00) | cadauno | 240,00 |
| Nr. 6 05 | Poltrona Operativa Ergonomica - basamento in poliamide rinforzato con cono in acciaio in colore nero. Ruote a doppio battistrada con diam. 65 mm gommate. Elevazione a gas conforme alla norma DIN 4550. Meccanismo sincron in alluminio nero con regolazione altezza seduta, schienale e regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale seduta con sistema anti shock bloccabile in due posizioni. Braccioli in polipropilene regolabili, ancorati ad una piastra in acciaio posta tra meccanismo e seduta, di 6 mm di spessore. Sedile in polipropilene ad iniezione con l'inserimento al suo interno di due barre metalliche che gli garantiscono elevate prestazioni, all'interno schiumato a freddo rivestito in tessuto ignifugo. Schienale in rete con supporto lombare regolabile. Imbottiture in poliuretano espanso schiumato a freddo. euro (duecentoventi/00) | cadauno | 220,00 |
| Nr. 7 06 | Contentore ufficio direzionale con due ante a vetro superiori e due ante cieche inferiori. Realizzato con pannelli in nobilitato spessore 20mm e profilo di battuta parapolvere. Ripiani interni in metallo. Ante in impiallacciatura in essenza lignea e ante in vetro cristallo spessore mm.12. Cerniere e serrature ad asta. Alla base piedini regolabili in altezza. Completa di fianchi laterali e di top superiore di finitura in impiallacciatura in essenza lignea. Dimensioni: cm. 102x46x210,7h. euro (ottocento/00) | cadauno | 800,00 |
| Nr. 8 07 | Fornitura di armadio di sicurezza monoblocco con chiusura di sicurezza a chiave doppia mappa. Involucro realizzato in lamiera acciaio spessore mm.4, con tetto e fondo in lamiera mm.2,5. Anta tamburata dello spessore di mm.43 con cerniere interne composta da lamiera esterna da mm.4 + controanta interna, di mm.2 per uno spessore totale di lamiera di mm.6. Kit 3 ripiani per PF.500. Tesoretto. Dimensioni esterne: mm. H.1500xL.500xP.300. Peso Kg. 75 euro (seicentottantacinque/00) | cadauno | 685,00 |
| Nr. 9 08 | Contentore ufficio con due ante cieche superiori e due cassettoni classificatori inferiori. Realizzato con pannelli in nobilitato spessore 20mm e profilo di battuta parapolvere. Ripiani interni in metallo. Ante e frontali cassettoni con bordatura perimetrale in PVC, cerniere e serrature ad asta. Alla base piedini regolabili in altezza. Dimensioni: cm. 102x46x210,7h euro (cinquecentosettanta/00) | cadauno | 570,00 |
| Nr. 10 09 | Mobile contenitore - struttura realizzata con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Ripiani sp. 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall'interno struttura. Ante inferiori in Melaminico - Realizzata con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1 mm arrotondati. Dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido e serratura di serie su tutte le ante. Ante superiori in Vetro - Realizzato con telaio profilo in alluminio ossidato naturale e vetro temperato con maniglia in Alluminio incorporata nel telaio e serratura. Dim. 90x45x210h euro (quattrocentodieci/00) | cadauno | 410,00 |
| Nr. 11 10 | Mobile contenitore basso per macchina da caffè - struttura realizzata con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Ripiani sp. 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall'interno struttura. ANTE in Melaminico - Realizzata con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1 mm arrotondati. Dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido e serratura di serie su tutte le ante. Dim. 90x45x85h euro (duecentosei/00) | cadauno | 206,00 |
| Nr. 12 11 | Tavolo quadrato o circolare realizzato con pannelli sp. 38 mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm arrotondati. Struttura con gambone e basamento metallico. Dim. 120x120x72h euro (trecentottantaotto/00) | cadauno | 388,00 |
| Nr. 13 12 | Sedia fissa impilabile a 4 gambe - telaio in tubolare di acciaio sezione mm 20x1,8 cromato con puntali antiscivolo alle estremità. Monoscocca ignifuga classe 1 in nylon con schienale traforato e sedile compatto. euro (sessantaotto/00) | cadauno | 68,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 14 13 | Armadio spogliatoio a due posti con divisorio interno. Realizzato in lamiera 6/10 verniciata a polveri epossidiche. Internamente pianetto superiore ed inferiore in metallo, asta appendigrucce, anello portaombrelli e bicchierino raccogli goccia. Anta colorata nei colori giallo, verde, blu o rosso, dotata di feritoie per areazione, portacartellino e tettuccio inclinato. Serratura con chiave. Dimensioni cm. 81x50x180h euro (duecentodieci/00) | cadauno | 210,00 |
| Nr. 15 14 | Pannellatura retroletto boiserie a due guide ignifugo realizzato con pannello in truciolare nobilitato melaminico finitura legno spessore 20 mm, completo di guide in alluminio per lo scorrimento di accessori (comodino, mensola) e completo di supporti e ferramenta per l'ancoraggio a parete. Dimensioni L 150 x P 2 x H 114 euro (trecentonove/00) | cadauno | 309,00 |
| Nr. 16 15 | Letto da visita realizzato in legno verniciato. Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile ed ignifughi. Completo di portarotolo. Dimensioni: cm. 184x62x76H. euro (trecentoventi/00) | cadauno | 320,00 |
| Nr. 17 16 | Letto per trattamenti metodo BOBATH regolabile elettricamente in altezza. Letto a sezione unica. Dotato di ruote retrattili con doppio comando a pedale per il loro inserimento. Capacità di sollevamento 180 Kg. Dimensioni: cm. 200x100x47/97h. euro (millecinquecento/00) | cadauno | 1'500,00 |
| Nr. 18 17 | Piano di lavoro per stoccaggio farmaci realizzata con struttura in nobilitato (no metallo) con profilo parapolvere. Frontale cassette in laminato plastico bordate in abs. Cerniere di primaria qualità. Dimensioni totali circa: cm. 270x46x87 H. Provvista di: cassetteria a 4 cassette; piano di lavoro in materiale corian completo di staffe per fissaggio euro (milleduecento/00) | cadauno | 1'200,00 |
| Nr. 19 18 | Letto realizzato con profili tubolari metallici di facile pulizia verniciato con polveri epossidiche, completo di quattro ruote paracolpi in gomma morbida antiseagno e predisposizione per inserimento asta sollevamalo e asta portaflebo ai quattro angoli. Schienale retrattile. Piattaforma a 3 snodi, 4 sezioni in ABS termoformato, facilmente lavabile, alzabile ed asportabile; sezione schienale e sezione cosce regolabile elettricamente mediante attuatore elettrico; sezione sedile fissa e sezione gambe inferiore (piedi) regolabile mediante dispositivo a cremagliera. Movimento di trendelenburg e reverse-trendelenburg elettrico. Regolazione in altezza variabile tra 400 e 800 mm. elettrica mediante due colonne telescopiche. Il basamento, libero da leveraggi, deve garantire l'inserimento dei sollevatori. Pulsantiera mobile con movimento sincronizzato schienale-cosce con unità di comando per inibizione comandi. Alla base quattro ruote antistatiche collegate, diametro mm. 125, di cui due con freno collegato simultaneo a pedale e una direzionale. Coppia testiera e pediera in materiale plastico. Coppia di sponde in metallo a compasso. Marcatura CE e dotato di dispositivo di abbassamento rapido dello schienale per interventi di emergenza. Dimensioni: dimensione utile piano rete circa mm. 2090x1020 (a norme UNI); dimensione esterna con paracolpi circa mm. 2155x1046. Completo di materasso ignifugo certificato CL 1 IM euro (millenovecentocinquanta/00) | cadauno | 1'950,00 |
| Nr. 20 19 | Comodino sospeso ed agganciato alla pannellatura retroletto su apposito profilo in alluminio, con cassetto superiore con frontale in legno massiccio ed anta inferiore in laminato plastico 9/10mm. con cornice quattro lati in legno massiccio. Struttura realizzata con pannello nobilitato, spessore mm. 20, con profilo parapolvere antirumore in gomma morbida. Piano superiore in laminato plastico spessore 9/10 con bordatura in legno massello. Completo di portabottiglie. Cerniere di primaria qualità e maniglie idonee per disabili e fondo forato in acciaio verniciato. Dimensioni circa: cm. 48x48x76h. euro (duecentoventicinque/00) | cadauno | 225,00 |
| Nr. 21 20 | Pannellatura retroletto composta da pannelli inferiori e superiori realizzati in nobilitato ignifugo, con cornice perimetrale in legno massiccio. L'applicazione deve garantire un'intercapedine di almeno 3cm. per il posizionamento della canalizzazione elettrica. Profilo in alluminio per aggancio in qualsiasi punto del comodino. Dimensioni: cm. L. (300-420)x5x160h euro (quattrocento/00) | cadauno | 400,00 |
| Nr. 22 21 | Armadio Guardaroba ad 1 anta - struttura in truciolare di legno rivestito in carta melaminica, completo di bastone appendiabiti, ripiano per scarpe estraibile in acciaio con uno strato di fosfato antiruggine e rivestimento epossidico a polvere. Dim. cm 50x60x236h euro (quattrocentocinquanta/00) | cadauno | 450,00 |
| Nr. 23 22 | Scrivania con fianchi pannellati realizzato con pannelli sp. 25 mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm arrotondati. Dim. 140x60x72h. Completo di cassetteria portante a 3 cassette realizzata con pannelli di sp. 18 mm rivestita con carta melaminica su due lati in classe E1, bordati completamente in ABS 1 mm. Ruote piroettanti con freno. Struttura cassette in folding. Cassetta a scorrimento su guide in metallo con chiusura centralizzata. Maniglia in zamak. Dim. 41,5x55x69h euro (trecentosettantaotto/00) | cadauno | 378,00 |
| Nr. 24 23 | Applique in acciaio nichelato spazzolato e vetro. Dimen. 25x12x10 cm, lunghezza filo elettrico 203 cm euro (settanta/00) | cadauno | 70,00 |
| Nr. 25 24 | Accessori bagno comprendenti: specchiera, asciugamani, portarotoli, portasapone euro (centosessantacinque/50) | cadauno | 165,50 |
| Nr. 26 25 | Tv LED da 32 pollici. Dimensioni schermo: 81,28 cm (32"). Tipologia HD: Full HD, Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Tipo sintonizzatore: Analogico & Digitale, Formato video analogico: NTSC 4.43, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L, Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T. Potenza in uscita (RMS): 12W, Sistema audio: Dolby Digital Plus, NICAM Stereo, Virtual Surround Sound. Televideo: 1000 Pagine, Formati video supportati: 3GP, ASF, DAT, FLV, H.264, MKV, MP4, MPEG, MPG, VOB, XVID, Formati audio supportati: AC3, ADPCM, ASF, LPCM, MP3, WAV euro (trecentoottantacinque/00) | cadauno | 385,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 27 26 | Tv LED da 27 pollici. Dimensioni schermo: 68,58 cm (27"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Tipo sintonizzatore: Analogico & Digitale, Formato video analogico: NTSC 4.43, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L, Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T. Potenza in uscita (RMS): 12W, Sistema audio: Dolby Digital Plus, NICAM Stereo, Virtual Surround Sound. Televideo: 1000 Pagine, Formati video supportati: 3GP, ASF, DAT, FLV, H.264, MKV, MP4, MPEG, MPG, VOB, XVID, Formati audio supportati: AC3, ADPCM, ASF, LPCM, MP3, WAV euro (trecento/00) | cadauno | 300,00 |
| Nr. 28 27 | Braccio supporto staffa universale porta TV LED LCD PLASMA da 19" a 42". Tipologia/Colore: A Muro/Nero Grandezza TV: da 19" a 42", Peso massimo TV: 40Kg Orientamento laterale: 180° Inclinazione: 15° Distanza minima dalla parete: 13 cm Distanza massima dalla parete: 49 cm Tipologia di attacco: Vesa 75x75 100x100 100x200 200x200 mm. Contenuto della confezione: Staffa Viti e Utensili per il montaggio completo Manuale di Istruzione euro (trentacinque/00) | cadauno | 35,00 |
| Nr. 29 28 | Fornitura in opera di VIDEOPROIETTORE Business, 3LCD; IMMAGINE:3000 ANSI lumen, 10000 :1, 4:3, SVGA, HD 1080, Distanza proiezione min : 1,77 Mt, Distanza proiezione max : 2,40 mt; LAMPADA:200 W, 5000 Hr.; ZOOM:1,35 x, Manuale, Orizzontale e Verticale, Manuale; AUDIO:1 Altoparlanti, 2 W; CONNESSIONI INGRESSI:HDMI : 1 , VGA per PC : 1 ; DIMENSIONI E PESO:2,30 kg; INCLUSO : Borsa, Telecomando; CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI:Certificazione CE, 270 W; Completo di TELO PER VIDEOPROIETTORI GENERALE:A motore, 1:1, Bianco; TELO:Pvc, Bianco, Telo ignifugo; AREA DI PROIEZIONE:Larghezza : 200 cm, Altezza : 200 cm; ELETTRONICA:Motore; DIMENSIONI:12,60 kg - Quadro elettrico di sottrazione con magnetotermico differenziale 16A 220V. Comprensivo di realizzazione cablaggio di rete dati / fonia per i collegamenti delle attrezzature su citate con il rilascio della Certificazione della legge 37/2008 a nome della Committenza. euro (duecentocinquanta/00) | cadauno | 250,00 |
| Nr. 30 29 | Notebook Processore Core i3, 2,20 GHz, 2328M, Bit : 64; RAM:4 GB, DDR 3; MONITOR: 15,60 " , LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, WXGA, 200 nit, 300 :1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; AUDIO: Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA: Intel, HD Graphics 3000, 128 mb; WEBCAM: Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame per secondo: 30 ; BATTERIA: 4 hr, 6 Numero celle; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 8, Home, Bit S.O. : 64 ; DIMENSIONI & PESO: 2,60 kg; CONNESSIONI:802.11n, Porte USB 2.0 : 3, Porta HDMI; GENERALE: Nero, Plastica euro (trecentosessanta/00) | cadauno | 360,00 |
| Nr. 31 30 | Panca da esterno per 2 posti con cuscini materiale polyrattan 100%. Misure 115x62x80cm colore marrone, telaio in alluminio. Cuscini in poliester, lavabili e resistenti all'acqua. Dimensioni panca (ca.): altezza: 80cm, larghezza: 115cm, profondità: 62cm, altezza seduta: 41cm, profondità seduta: 53cm, larghezza seduta: 105cm, altezza dello schienale: 48cm, altezza braccioli: 58cm. Dimensioni cuscini (ca.): larghezza: 53cm, profondità: 53cm, altezza: 5cm euro (centoquarantacinque/00) | cadauno | 145,00 |
| Nr. 32 31 | Cucina realizzata completamente in acciaio inox AISI 18/10. Provvista di lavello armadiato con 2 portine scorrevoli a 2 vasche con gocciolatoio, vasche con stampate in un unico pezzo dotate di piletta di scarico e tubo. Alzatina posteriore paraspruzzi integrata nel ripiano superiore, vano sotto il gocciolatoio libero per inserimento lavastoviglie sottopiano domestica da 60x60, capacità di lavaggio 14 coperti, tasto di mezzo carico, 9 diversi programmi di lavaggio, possibilità di partenza differita a 3, 6, 9 ore, cestello superiore regolabile a pulsante, decalcificatore regolabile, classe di efficienza energetica A, alimentazione monofase 220V. Tavolo armadio in acciaio inox satinato, apertura mediante porte scorrevoli, ripiano intermedio in acciaio inox, munito di alzatina posteriore. Cucina con n. 2 piastre da W.1500 e n.2 piastre da W. 1000. Forno elettrico munito di illuminazione, termostato per la regolazione automatica della temperatura, di un grill a raggi infrarossi, griglia estraibile su guide scorrevoli. Alimentazione trifase 380V con neutro. Potenza installata KW 8,16. Frigorifero da 70x60x175h. con rifinitura esterna in acciaio inox 18/10, interni in materiale plastico atossico (polistirene). Porte autochiudenti reversibili in utenza con maniglia incassata nella porta. Sbrinamento manuale e sistema di smaltimento acqua di sbrinamento automatico. Cella atta al contenimento di griglie di dim. 60x40cm. dotata di 5 griglie da cm. 60x40 e n.1 griglia da cm. 60x25. Capacità 400lt. Temperature raggiungibili: +2/+10o. Alimentazione 220V - 50Hz. Potenza installata KW 0,14. euro (dodicimilacinquecento/00) | cal/h | 12'500,00 |
| Nr. 33 32 | Scaffalatura a cinque ripiani realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Dimensioni: cm. 100x40x200h euro (settanta/00) | cadauno | 70,00 |
| Nr. 34 33 | Tavolo servitore ad altezza variabile con il piano scorrevole. Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate diam. 50 mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto, predisposto per l'inserimento del tavolo servitore nel comodino. Piano servitore stampato in materiale plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento euro (centoquarantadue/50) | cadauno | 142,50 |
| Nr. 35 34 | Sedia per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato, seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali, schienale pieghevole, puntali in gomma antiscivolo, regolazione in altezza, materiali resistenti alla corrosione euro (quarantasci/00) | cadauno | 46,00 |
| Nr. 36 35 | Cestino a pedale in polipropilene con secchiello interno estraibile, capacità 16 lt. euro (quattordici/50) | cadauno | 14,50 |
| Nr. 37 36 | Fornitura di portaombrelli da pavimento in materiale classe di reazione al fuoco I. Dim. diam. 30 x 50 h. euro (quaranta/00) | cadauno | 40,00 |
| Nr. 38 37 | Carrello di servizio per trasporto e distribuzione medicinali, medicazioni e materiali vari, con struttura in alluminio anodizzato. Con cassetti in lamiera d'acciaio ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio facilmente asportabili per consentire le operazioni di pulizia e ripiani. Piano di lavoro resistente e lavabile. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Nr. 39 38 | <p>euro (duecento/00)</p> <p>Carrello termico inox per mensa per mantenimento pietanze calde a bagnomaria capacità 3 bacinelle, ruote con freno. Vasca a doppia parete provvista di rubinetto di scarico sul fondo. Interruttore accensione con spia luminosa, termostato limite. Ruote piroettanti paracolpi e maniglia direzionale. Potenza 2000W. N. 3 bacinelle in acciaio inox per alimenti e coperchi.</p> <p>euro (settecentotrentauno/50)</p> | <p>cadauno</p> <p>cadauno</p> | <p>200,00</p> <p>731,50</p> |
| Nr. 40 40 | <p>Cartellonistica informativa</p> <p>euro (cinquecento/00)</p> <p>San Pietro Vernotico, 24/03/2015</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;"> IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA 3 - Lavori Pubblici (Arch. Varina D'ANNA) </p> | <p>a</p> | <p>500,00</p> |